

Garden 园艺·家

Mar 2010 ④

Maker

HONGYUE GARDEN MAKER

虹越·园艺家连锁体系

令人惊艳的植物(二)三角梅

AMAZING PLANT VOL.2

2010年虹越花卉品种试验展示会暨长安花卉观赏周——10大看点

TOP 10 POINTS OF 2010 HONGYUE PACK TRIALS
& CHANG'AN FLOWER WEEK

加茂花鸟园

KAMO FLOWER AND BIRD GARDEN

PLANTING FLOWER ON NORTH BALCONY

养花在北阳台

VEGETABLE GARDEN WITHOUT PESTICIDE

不施用农药的菜园子

2010 HONGYUE PACK TRIAL

2010年虹越花卉品种试验展示会暨长安花卉观赏周
2010年4月28日~5月3日
中国·浙江·海宁长安镇褚石村金筑园

美丽花草间
幸福园艺家



主办单位:

 **Benary**

德国班纳利种子公司



日本泷井种苗株式会社

 **floranova**
creative plant breeding

英国弗伦诺瓦种子公司

 **高華種子**
CLOVER SEEDS

香港高华种子公司

支持单位:



荷兰凯夫特种子公司

承办单位:

 **HONGYUE**
浙江虹越花卉有限公司

协办单位: 海宁国美国艺有限公司、海宁怡恩园艺有限公司、上海源怡种苗有限公司、
浙江虹安园艺有限公司、浙江金五月广告有限公司、浙江国美国艺有限公司

特别支持: 海宁市农经局、海宁市科技局、长安镇人民政府

展示会会务组电话: 0573-87489600

更多信息请登陆: www.hongyue.com



FROM THE EDITOR

卷首语

2010年虹越花卉品种试验展示会暨长安花卉观赏周即将在2010年4月28日至5月3日隆重举行，展会的各种准备工作也在有条不紊地进行中。展会上能看到什么？值得期待的是什么？如何前往参观？在阅读完本次特别准备的“品种展示会”单元后，希望大家能有一个初步的了解，更多内容请继续关注虹越花卉中文官方网站 (<http://www.hongyue.com>)。

春季是一年中五彩缤纷的季节，爱花的您也请抓住这转瞬的美丽时光，多出门享受与大自然亲密接触的机会。当然也请不要吝啬相机电池，多多记录与分享美景。

2010年杂志无论在发行模式还是素材搜集方面都将进行较大调整，发行模式的调整请关注本期相关介绍（20-21页）；素材搜集涵盖面将进一步扩大，各类园艺展会、园艺参观游览介绍将在今年的杂志中陆续与读者见面，更多国内外最新园艺行业发展、展览展示布置、新产品将出现在杂志上。

正在全国范围内铺设店铺的“虹越·园艺家”连锁店，也将有《园·艺·家》杂志出现在每一家门店，杂志上出现的部分产品也能在连锁店看到实物，希望通过杂志的介绍能为您带来一些灵感。

您对杂志的建议，对园艺的讨论，欢迎发表在“《园·艺·家》论坛”上，在那您将结识一批热爱园艺的朋友。

编辑 —— 赵世英
2010年3月于金筑园

封面故事： Cover Story



本期封面选用了一张2009年美国伯爵品种试验展示会的照片，是其矮牵牛品种的一个展示。不论它是哪个品种，从图中我们可以看出专业的育种公司都非常注重家庭园艺消费者的需求，其品种也有相当一部分是直接针对家庭园艺市场而开发的。在这些专业育种商的展示会上，我们可以看到花园的局部小景，众多的盆栽展示，模拟的室内居室，园艺市场的转型在国外已经非常明显。国内转型的脚步也在近几年加快了，希望我们的杂志能在这场变革中紧跟潮流，甚至引领潮流。

地址: 浙江省海宁市长安镇金筑园
邮编: 314408
电话: 0573-87489691
传真: 0573-87489699
Email: goldmay@hongyue.com
BBS: bbs.hongyue.com

目录 Contents

花卉文化

Garden Culture

- 04 日本加茂花鸟园
Kamo Flower and Bird Garden
- 15 虹越·园艺家连锁体系
Hongyue Garden Maker

品种展示会

Pack Trials

- 22 2010年虹越花卉品种试验展示会
暨长安花卉观赏周一我们准备好了
2010 Hongyue Pack Trials & Chang'an
Flower Week
- 25 2010年虹越花卉品种试验展示会
暨长安花卉观赏周一10大看点
Top 10 Points of 2010 Hongyue Pack
Trials & Chang'an Flower Week
- 28 花卉育种公司变迁历程
Vicissitude History of Flower Seed
Breeding Companies
- 32 展会预告之英国月季
English Rose

让园艺进入你的生活!

主办单位

浙江省花卉协会

特别协助

浙江虹越花卉有限公司

浙江国美国艺有限公司

海宁国美国艺有限公司

全案策划

浙江金五月广告有限公司

主编：江胜德

美术总监：杨振

责任编辑：赵世英

设计制作：沈镇

王洁



34 展会预告之铁线莲
Clematis

36 参观游览指南
Visitor Guide

造园实践 Garden Practice

39 养花在北阳台
Planting Flower on North Balcony

44 不施用农药的菜园子
Vegetable Garden without Pesticide

51 病虫害防治
Prevention and Care of Plant
Diseases and Insect Pests

花卉植物 Garden Plant

55 令人惊艳的植物(二)三角梅
Amazing Plant Vol.2

60 常春藤家庭栽植技巧
Cultivation Technique of Ivy
for Family



Kamo Flower and 日本加茂花鸟园 Bird Garden

Text/Photograph_花鸟园株式会社



继第二期《园·艺·家》介绍了神戸花鸟园、加茂花菖蒲园后，本期我们为读者带来了
松江花鸟园、掛川花鸟园及富士国际花园的精彩内容。

松江花鸟园

这是日本战国时代毛利元就攻打尼子氏时的大本营所在地，也是出云最佳的展望点。从这里登高远望，宍道湖、国引神话中的大山、三瓶山，以及八足蛇等古代神话的发祥地一览无遗。



谁都想来坐坐的“芙洛拉”鲜花餐厅。这里四季鲜花盛开，可供400多人同时就餐。



距离东名掛川I.C.仅900米。距离JR东海新干线掛川站
仅800米。这是个全年空调开放，冬暖夏凉的乐园。



和水鸟们一起玩吧！

掛川花鸟园

您可以抱着企鹅合影。是不是在夏季
感觉到来自极地的凉爽？抱着企鹅的
感觉，就是不一样啊！

TIPS 白头雕

学名：Haliaeetus leucocephalus

英文名：Bald Eagle

中文名：白头雕





翼展2米多的大雕与英国训练员盖利一起为游人表演。

盛开鲜花下的美好瞬间。花丛下就餐几乎成了加茂花鸟园的特色，一家老少前来散心、放松、游玩的络绎不绝。







飞过睡莲池的太阳鹦鹉群。约1500平方米的池中，有约100种睡莲四季绽放。



给鹦鹉喂食、与它们亲密接触，对于平日里连鹦鹉都很少看到的都市人来说可是千载难逢，特别是小朋友，一边是对鹦鹉的好奇，一边是对陌生动物的害怕。这样的亲身体验，对动物的认识，对于孩子们来说可比教科书有趣多了。



王莲叶片能承载多少重量？让我们来看看这位勇敢的小朋友给大家做的演示，是不是有种身轻如燕、行走水上的感觉？



位于温室正中的花池，漂浮着新鲜采摘的球根秋海棠花朵。看着满池的花，惜花之情油然而生，心想要是自己家里也能养那么一两盆该有多好，这样的场景也就只能在日本的加茂花鸟园中可以看到。



本园培育的球根秋海棠花冠特大（直径30cm），盆栽欣赏的球根秋海棠让人感觉到了如同牡丹一般的华贵气质。温室内恒定的温度与湿度保证了球根秋海棠全年都能开花，每一位前来参观的游客都能一睹其芳容。

每一个花鸟园都有着相当面积的培育温室，各种令游人惊叹的植物都是在这里被培育、造型的。温室材料是荷兰产的，遮光帘子是瑞典制造的，换气装置和电脑设备室是丹麦的，湿度调节系统则是来自美国，利用这些世界先进技术建造的、具备冷暖房环境调节功能的大温室，创造了夏天凉爽、冬天温暖的舒适环境，满足了周年都能开园迎客的要求。

本园的餐厅上方悬挂的多是球根海棠，花瓣飘落至餐盘中的感觉真是让人向往。如此规模的垂吊海棠展示让游客及专业生产者都大为惊叹。咖啡吧里，除了朝雾高原特产的牛奶及其他乳制品外，每天还会准备手工制的糕点和小吃，大受游客欢迎。





330H 手工艺剪

免费订购电话：800-8571-026 技术咨询：0573-87489649

锐“剪”您的手工活



咔嚓一：

一个线头，一条布边，细节决定了剪裁的精湛程度。由于刃口采用高碳工具钢制作而成，无论是剪刀的末端还是前端都一样的锋利，能轻而易举的剪掉多余的线头、留下光滑的线条。让您的布艺变得更加出众。

咔嚓二：

质地轻柔的握柄、精心独到的设计，让剪刀在手中运用自如，长时间使用也不会觉得疲劳和疼痛。是您手工制时的得力助手。

咔嚓三：

锋利强劲的刀刃决定了ARS在修剪您的盆栽或家中其他较坚硬的器具食物时（如藤条、大闸蟹等）同样会有不俗的表现。此外，它还在日常办公、设计、料理、医疗等众多领域身手不凡。

咔嚓四：

无论左手、右手，一样得心应手。



园艺家寄语

“由心开始，从心着手”，心为万法之所。人类世界，正是因为有了凌驾于实体之上的精神，才得以洗练得如此这般璀璨华丽。我们整天在所谓成功的繁忙生活中奔波，但忘了聆听自己内心深处真实的声音。放慢人生脚步，寻求摆脱城市束缚，我们需要让心灵放松，面对花草去感受生命的感动。后现代生活是对追求闲暇人生态度的一种升华，是对喧嚣城市的一种厌倦，每一个园艺人都有着一个花园梦，为了这个目标，我们执着不懈地努力着。我们感激着这十年来关注和支持虹越发展的朋友们，因为你们对花卉的热爱，对园艺的追求，虹越才取得了现在的成绩。值公司成立十年之际，想起《易经》关于“十年”的注解，“十”：四方中央备矣，完备至极；“年”：成熟；“十年”完全成熟的意思。天地人合，心怀感恩；十年一就，有备而发。我们向喜爱园艺的朋友们推出了园艺家连锁店，期待以最好的服务和产品回报给大家。在以后的日子里，我们将一如既往地缩短中国园艺事业与世界的差距而努力。最后，以此祝福所有园艺家们：愿顺缘具足，增进希望；愿众缘和合，以勇气担责任。

2009年11月 厉萍

虹越·园艺家连锁店

Hongyue Garden Maker

一、“虹越·园艺家”加盟优势

加盟“虹越·园艺家”，可获得比独立经营更大的竞争优势：

1、卓著的品牌优势

虹越创立十年来，以其鲜明的专业性、规范性和高品位特质成为全国花卉园艺类，特别是种子种苗领域内的知名品牌，与国际园艺界有着广泛的交流和合作，在许多方面都已接近于国际水平，并拥有大量成功的本地化商业运行经验和花卉园艺栽培种植管理经验。

2、畅通的进货渠道优势

地处浙江杭州的“虹越·园艺家”不仅能直接从世界各国进货，还可从国内选择更多符合条件的供应商进行保护性签约进货，从而能够在时间上保证所经营商品的先入性，同时也会有更多的商品成为区域唯一的授权经营产品。

3、统一采购的成本优势

“虹越·园艺家”独特的采购渠道和总部的统一采购、统一配送，不光降低了一般性商品加盟店的采购成本（进价、人力、运输等成本），更是许多授权商品的地区专卖店。



4、全面系统的培训督导优势

“虹越·园艺家”将形成一整套高品质园艺商品连锁店持续获利的管理方法，这些将通过全面系统的培训全部传授给加盟店。总部潜心开发并不断完善的《经营手册》作为加盟店的日常经营指南，能更好的帮助加盟店及其员工提高经营素质，降低经营风险，完善经营服务，提高盈利水平。

5、信息资源共享优势

虹越及园艺家的一系列网站（网站群）可为加盟店动态提供商品目录的在线查询、网上订货、邮购等支持性服务。加盟店可充分利用这一共享资源开展批发、预订、邮购、团体供货等灵活多样的店外销售项目，增加经营收入。更有《园·艺·家》论坛的信息互动交流平台可以提供及时的技术指导和快捷简便客户服务。同时加盟店还会是总部及其他相关网店的提货服务点。

6、加盟店的调货和退货保障

“虹越·园艺家”总部为加盟店制定了优惠的调货和退货办法，降低了加盟店的经营风险。

二、“虹越·园艺家”的加盟模式

“虹越·园艺家”所有的最终特许加盟者必须是能取得种子种苗类产品经营许可资格的独立法人或个体经营单位，也可以是公司的一个分支机构。

1、基本情况：加盟店为独立核算的法人实体，具有合法的工商营业执照，并依法独立纳税，在正式加盟完成之前就要取得合法经营园艺类相关产品的资格。

2、特许加盟的基本形式：直接特许，即总部将特许经营权直接授予特许经营申请者。获得特许经营权的加盟者按照特许经营合同设立特许网点，开展经营活动，未经总部书面授权同意不得再行转让特许权。

3、总部与加盟店的关系：总部与加盟店为特许经营合同关系——加盟店依照《“虹越·园艺家”特许经营合同》的授权，在合同规定的范围内，按合同有关规定使用总部的商号和采用总部的商业管理模式开展经营活动；总部按《“虹越·园艺家”特许经营合同》的规定向加盟店收取相关特许经营费用。

4、所有权（产权）：加盟店所有权（产权）全部为加盟方所有。

5、经营权：加盟方对其店铺的日常经营活动享有直接经营权，即在特许经营合同规定范围内，对日常经营享有自主决策和独立经营权，并对自己的利润水平负责。

6、收益权（营业利益）：加盟店的收益权全部为加盟店所有，即加盟方在按特许经营合同规定标准向总部交付各项特许费用的前提下，所有营业利益全部归加盟店所有。

7、管理权：加盟店的管理权全部为加盟商所有，总部不参与加盟店内部具体管理工作，但总部可以提供管理技术和方法上的支持与指导。

8、人事任免权：加盟店拥有完全的人事任免权。

9、经营费用及税金：加盟店独立承担与其经营有关的全部费用和税金，总部不承担任何连带责任。

10、经济责任：加盟店和任何第三方产生的所有经济责任，内容涉及债务、抵押、担保等，由加盟店独立承担和全权负责，总部不承担任何与之相关的经济连带责任。

11、其他法律责任：加盟店必须遵纪守法、照章纳税，自觉抵制盗版产品，独立承担其全部民事、行政等法律责任；出现问题总部概不负责，也不承担任何连带法律责任。



三、“虹越·园艺家”支持系统

1、开业支持

提供加盟店的商品布局方案，投资预算，设备器材选型配置，开张策划等，扶持加盟店开业初期的运作。

2、培训计划

总部对加盟店进行全方位培训，内容包括：连锁经营理念、店面经营管理培训、员工工作准则。

3、配送支持

为保证各加盟店品质统一及最大限度的降低成本，“虹越·园艺家”总部专设有配送服务中心，在确保物流畅通的同时，总部从不放弃为降低商品成本而努力，在同品质的前提下，“虹越·园艺家”将为各加盟店创造更大的利润空间。

4、管理支持

“虹越·园艺家”总部将对各加盟店的销售价格、产品质量、服务水平、形象标准等方面进行有序的督促、检查和指导，给予必要的现场支持，并依照统一的督导制度及评分标准，对各加盟店的经营环节做出总体评价。

5、创新计划

根据多年市场运作积累的经验，“虹越·园艺家”总部能因地制宜为各加盟店提供运营计划。

6、宣传支持

各加盟店无偿享受“虹越·园艺家”总部在品牌宣传上共性的支持，如品牌宣传活动，公益活动等。



四、“虹越·园艺家”加盟申报条件及程序

1、申报条件

- (1) 自有资金不少于30万元;
- (2) 自用或租用店铺有效营业面积不少于120平米;
- (3) 具有或准备具有法人单位资格;
- (4) 热爱花卉园艺，喜欢从事花卉园艺类商业工作，乐于为消费者服务;
- (5) 认同“虹越·园艺家”的经营理念，认真履行特许加盟合同中的义务;
- (6) 对连锁店的经营风险有充分的思想准备，对投资回报率没有暴利期求，对连锁经营的难度和规范要求有足够的认识，对市场的培育过程有足够的耐心和韧性。

2、申报程序

咨询——访问——申请——面谈——签约——办理工商执照——开业

2010年1月1日，虹越·园艺家全国连锁的第一家零售门店“杭州浅葱店”隆重开业。开业当天，浙江虹越花卉有限公司总经理江胜德，浙江虹安园艺有限公司总经理蔡向阳，浙江国美园艺有限公司总经理吴震，杭州怡思园艺总经理余卫东等领导出席剪彩仪式。

杭州浅葱店地处杭州城东，交通便捷，店面面积120余平方米。出售商品目前主要有球根花卉、时令草花、家用栽种盆器、栽种介质及各种适合家庭的园艺用品。开业当天就吸引众多顾客，春节前后开花的球根类花卉尤其受欢迎。店铺内颇有国外花园中心感觉的园艺小品展示区，也吸引顾客在购物的同时驻足拍照留念。



尊敬的各位领导，各位来宾，女士们，先生们：

亲爱的各位朋友、同行、同事们，大家好！

今天，我们在这里举行一场小型的虹越·园艺家连锁店的开业典礼，与杭州浅葱店同时开张的还有重庆天子店。这是虹越·园艺家连锁店第一批开张的两家店，随后，还会有武汉南湖店、南京仙林店、无锡朝阳店、海宁金筑园店、杭州城西店等的陆续开张。在此，我谨代表浙江虹越花卉有限公司向为园艺家连锁店的设立和推广辛勤工作的同事们，向积极响应公司连锁加盟方式与虹越公司合作的加盟商们，向今天到场的各位嘉宾朋友们致以最真挚的谢意！

虹越花卉以“播种绿色，繁育花彩”的企业理念，以卓越的团队合作精神，以齐全独特的优质产品在短短十年时间里迅速成长成为一个致力于打造中国花卉产业民族品牌的优秀企业。为了更快地缩小中国园艺事业与国际的距离，这十年来虹越所推出的系列产品：虹越草种，虹越花种，虹越种球，虹越资材，虹安庭院植物及花园饰品已辐射到国内外众多的公园园林，绿地建设和家庭庭院中，基本达成虹越建立之初的信念：“有虹越，就有美丽，生活事业更精彩！”在这些成绩的基础上，我们并没有停止我们承诺为中国园艺事业作贡献的脚步。我们要为中国园艺事业的更快更好的发展而作出我们应有的贡献。

虹越在花卉园艺专业领域的营销网络以地区经理和分公司为骨干，以综合性的一级经销商、客户经理、驻外办事处经理和专业专项的经销为核心，已经成功地完成了全国各大区域市场的完美布局。但是我们在家庭园艺领域的业务才刚刚起步，其市场触角远不够深入，为此我们决定采用连锁加盟这种新型的商业营销和合作模式来打开家庭园艺市场。新年新格局，在这元旦之际，虹越·园艺家的全国连锁事业也拉开了帷幕，园艺家将以“园艺大家，大家园艺”的服务理念为园艺爱好者提供更优质多样的产品和更方便快捷的服务，让大家拥有更绚丽灿烂的世界。接下来，我们争取用二到三年的时间把虹越·园艺家连锁店发展到50至100家。希望朋友们仍一如从前，关注现在，支持将来，和虹越一起为中国园艺事业作出应有的贡献！让我们共同祝愿虹越·园艺家连锁店的美好明天！再次感谢大家的光临！谢谢！

2010年1月1日

江胜德

2010年 园·艺·家

杂志订阅指南

《园·艺·家》杂志在匆忙中度过了2009年，期间遇到了种种问题，对此我们也进行了相应调整。为完善邮寄服务，征求杂志读者的意见后，我们制作了单独的杂志自助订阅系统，支持免费平邮及自费快递，单期单买，尽可能避免地址更换、收件地址不详等带来的邮寄问题。在此，我们也提醒大家如果选择免费平邮，尽可能选择有人收发邮件的地址，以减少邮件寄到后丢失的尴尬情况。

论坛会员杂志自助订阅网址：<http://www.hongyue.com/single/yyj-index.asp>

更多连锁店信息详见：<http://www.hongyue.com/single/traffic-guide.asp>

浙江国美网店地址：<http://shop.goldmay.com>

联系方式：《园·艺·家》编辑部

电话：0573-87489691 Email: goldmay@hongyue.com



每期《园·艺·家》杂志都将向每家“虹越·园艺家”连锁店发放**100本**《园·艺·家》杂志用于赠送，具体赠送方案详见各连锁店公告（与出版社合作专刊不在免费赠送范围内）。

《园·艺·家》论坛的注册用户，可用“虹越币”购买每期杂志，定价为**100虹越币**一期（与出版社合作专刊除外），每期论坛发放数量为**500册**。

对于近期已投稿及长期合作的作者、专家，我们也将每期固定赠送。

每期杂志都将在国美网店进行销售。

用虹越币在论坛购买杂志的读者，不需再支付费用即可享受免费平邮；另外还有公司支付宝支持自费进行快递。国美网店销售详见网店产品公告。

快递费统一打入虹越支付宝账号:
cw@hongyue.com

自费快递将由**EMS**送出，快递费用如下：
江浙沪地区**5元**，西藏**15元**，其他地区
10元（不包括港澳台地区）。



[进入体验版支付宝](#)

[支付宝](#) | [论坛](#) | [快乐积分](#) | [安全策略中心](#) | [帮助中心](#) | [输入您的问题](#) | [搜索](#)

[支付宝](#) | [退出](#) | [信任计划](#) | [我的淘宝](#) | [立即充值](#)

我要收款

我要付款

生活助手

交易管理

我的支付宝

安全中心

商家服务

向陌生人卖家付款 [返回我要付款](#)

!

使用“即时到账”向陌生人付款，请注意交易风险。

“即时到账付款”主要适用于给家人或好友付款，如果对方只是一个陌生的卖家，我们强烈推荐您使用更为安全的“[担保交易付款](#)”。[详细解释看这里](#)。

填写商家信息

您的支付宝账户：

* 收款方支付宝账户：

从联系人中选取

账户名为Email地址或手机号码

!

对方是您的家人或好友吗？如果不是，强烈推荐您使用“[担保交易付款](#)”。

* 确认收款方支付宝账户：

填写付款信息

* 商品或服务名称：

* 商品金额： 元

每日最多 2000 元

!

您的 每月免费交易流量为10000元，超出部分服务费率为0.5% [查看收费标准](#) [查询已用交易流量](#)

商品展示网址：

* 付款说明：

* 收货地址选择：

[点此添加新的收货地址](#) [添加后请刷新本页面](#)

下一步

杭州浅葱店

店长：邓建丰

地址：杭州市德胜路机场路口新花卉市场1105号

电话: 0571-85041107

重庆天子店

店长：姚武一

地址：重庆市江北区望海花市四区北1号

电话: 13637905724

无锡朝阳店

店长：方飞

地址：无锡市学前东路112号槐古大桥东堍朝阳花卉市场35/36号

电话: 13961886527/13921504267

武汉南湖店

店长：刘桂林

地址：武汉市洪山区南湖南路壕沟南湖花木城

电话: 027-87109842



2008室内展区



2006室外展区

2010 Hongyue Pack Trials & Chang'an Flower Week 我们准备好了! 2010年虹越花卉品种试验展示会 暨长安花卉观赏周



2008室内展区

2009年冬天的金筑园，在三色堇、羽衣甘蓝的点缀下，依旧色彩斑斓；2010年的四五月交替之际，我们坚信，置身金筑园，您就如同走入了仙境，这里会是花的世界、绿的海洋。2010年4月28日~5月3日我们将在虹越公司所在地——金筑园举行2010年虹越花卉品种试验展示会暨长安花卉观赏周。金筑园全体员工恭候您的光临！

继成功举办2004年、2005年、2006年和2008年虹越花卉品种试验展示会之后，2010年，我们将迎来虹越第五届综合性花卉品种展示会。

历次展会，我们主要针对的是专业种植者，注重的是品种的选择、栽培技术的应用、以及如何取得最大的经济效益等方面；经过多年经验积累，我们认识到家庭园艺在花卉行业中的地位将越来越高。因此，本届展会，我们确定主题为“美丽花草间，幸福园艺家”，除继续服务花卉专业生产商外，将更加注重花卉爱好者个人的参与。

2004室外展区



本次展示会分室内展区和室外展区两大部分。我们将展示来自德国班纳利公司（Benary）、日本泷井种苗株式会社（Takii）、英国弗伦诺瓦种子公司（Floranova）、香港高华种子公司、荷兰凯夫特种子公司（Kieft）以及荷兰斯好莱公司（Schoneveld）等国外优秀供应商的草花、盆花、切花、观赏草、观赏蔬菜类品种800余个。此外，我们还为您带来了更多优质的园艺资材，包括国外进口的花肥、泥炭、剪具、园艺地布、薄膜以及具备优秀品质的蕾秀花盆，为您的爱花行动带来顶级装备。



2010年准备情况




2010展示会的策划工作从2008年展会结束时就已经开始。每届展会之后我们都会认真总结，我们认为，只有发现目前工作所存在的不足之处，才能在未来的工作中更快的前进。正因为如此，我们的展会一届比一届优秀。在认真的参考了往年的气候记录、并经过严格计算育苗期、生长期和花期之后，我们确定了每个品种的生产计划。从2009年9月开始，我们就开始育苗工作，截止到2010年1月为止，除了生长周期比较短的植物外，大部分的品种已经处于生产的进程中。严谨的工作态度，将确保2010展示会期间，所有品种都具有最佳的观赏效果。

从国外进口的铁线莲、月季、精品苗木也都已经准备完毕，部分品种已经下地种植，加上技术人员精心的呵护，定能在展示会上吸引观众的目光。

具体展会进展请关注园艺家论坛（<http://bbs.hongyue.com/>）以及虹越花卉官网（<http://www.hongyue.com/>），我们将在这2个网站上及时发布展示会的最新进程。

期待春暖花开的时候，金筑园漫漫花海中有您的身影！



Top 10 Points of

2010年虹越花卉品种试验展示会 暨长安花卉观赏周——10大看点

2010 Hongyue Pack Trials & Chang'an Flower Week



不论您是园艺从业人员，还是园艺爱好者，本届展会都将是您不容错过的一次视觉盛宴，在展会正式开始前，让我们先来浏览这次展会的十大看点。

TOP1:

垂吊类品种将成为本次展示会的一大亮点。垂吊矮牵牛、垂吊天竺葵、蔓生性六倍利、海棠和洋凤仙花柱等将为本次展示会增加立体感，改变以往展示会以平面为主的展示方式。

TOP2:

众多的宿根花卉将集中展示。2010年展示会大大增加了多年生品种的种类和数量，使当下最热门的话题“宿根花卉”以品种展示的形式得以展现。很多品种是首次集中试验和展出，如多柳菊、多叶金丝桃、薰衣草、剪秋罗、钓钟柳、虎耳草、日本蓝盆花、婆婆纳、耬斗菜等。

TOP3:

部分国外育种公司2010年最新品种同步展出。德国班纳利公司的海棠新品种和新花色、天人菊亚利桑那红色渐变、牛舌樱草琴曲系列；日本泷井公司的铜叶绯红色美人蕉，垂吊矮牵牛美声新花色，切花翠菊和洋桔梗，以及部分2009年新优品种展示。

TOP4:

物美价廉的拍卖活动。展会上看到心仪的植物品种或造型，是不是有抱回家的冲动？我们特在展会的最后两天，即5月2日-5月3日，进行展品拍卖活动，无论是品种的丰富程度，还是植物的品质水准，都是其他展会难以达到的。


TOP5:

精品造型苗木批量上市。用于庭院及精品绿化工程的造型苗木，从品种到造型管理，都由专业人士把关，容器栽培结合现代化的苗圃设施，欢迎对此有需要或感兴趣的读者前来参观、挑选。

TOP6:

虹越·园艺家连锁店海宁金筑园店——展示未来家庭园艺专营店风采。也许您之前在杂志或网络上感叹过国外的园艺超市，此时此刻，虹越·园艺家连锁店正在全国各地广泛地铺设零售网点，通过“金筑园店”的参观，您也将切身体会到家庭园艺专营店带来的便利与惊喜。





TOP7:

各类家庭园艺用品、用具展销。泥炭、剪刀、肥料、花盆、浇水工具……虹越经营园艺资材多年，久经市场考验，优质丰富的产品将为您缤纷呈现。相关产品的使用咨询更能解决您日常使用中的许多困惑。

TOP8:

庭院应用实景展示。以铁线莲、英国月季为主的种植区域，搭配白色的木质围栏，配以适当的一年生草花、宿根植物、小灌木。现场我们还将和您一起探讨庭院植物种植与搭配中遇到的种种问题。

TOP9:

富有创意的组合盆栽体现不同植物品种组合栽培的效果。随着家庭园艺的不断兴起，适合家庭园艺的组合盆栽艺术将会越来越受到人们的青睐。组合盆栽是艺术和技术的结合，相信本次展示会的组合盆栽会给大家美的享受和创作灵感的启发。

TOP10:

与展示会紧密结合的几场讲座。在展示会期间举办与产品相关的讲座已经成为虹越展示会的一项传统，目的在于向参观者传达关于产品的详细信息，并与参观者互动，面对面交流关于花卉品种栽培和运用中的问题。



2007-2009年，国内外花卉行业经历了较大的变化，其中最重大的一项便是美国高美种子公司被荷兰先正达公司完全收购，伴随着这一变化的，还有其他一些公司之间的收购与业务重组，下面就详细向您介绍主办本届展会的3个花卉育种公司的基本情况及其所经历的变化。



Vicissitude History of Flower Seed Breeding Companies

花卉育种公司变迁历程



1、班纳利种子有限公司

www.benary.de

班纳利成立于1843年，是一家世界领先的观赏植物育种公司，至今已有167年的历史。公司总部位于德国汉明登。这个独立的家族企业在全世界专业的观赏性植物种子领域不断开发新的品种，其产品出口到110多个国家，由其育成的四季海棠、球根海棠畅销全球，为行业同类产品育种标准。2007年，公司在海棠育种100年之际，推出了极具震撼力的新品种大海棠显赫“Big”，这一优秀的新品种在短短两年内迅速得到客户的广泛种植和认可。

2009年4月，班纳利收购了美国伯爵公司的核心产品，使公司在原有的一些不具优势的品种如万寿菊、孔雀草、洋凤仙、金盏菊、矮牵牛、角堇上具备了育种材料和种子生产的优势。至此，班纳利逐渐成长为一家品种齐全的综合性的花卉育种公司。

2、日本泷井种苗株式会社

www.takii.co.jp/takii.com

日本泷井种苗株式会社成立于1835年，是一家以蔬菜和花卉为主的专业性育种公司。公司总部位于日本京都，在日本国内有滋贺、长野等研究农场，在海外则有美国泷井、欧洲泷井、青岛黄泷（中国）等分支机构。

今年是泷井公司创业175周年，在长达175年的育种历史中，泷井公司培育了像切花向日葵富阳、大花百日草梦境、杂交石竹卫星和羽衣甘蓝鸥系列、鸽系列等世界知名且畅销的产品，近年来则推出了垂吊矮牵牛美声、小花三色堇自然、切花洋桔梗阿林娜和切花飞燕草极光等全新的品种。

泷井公司于2007年收购了荷兰Sahin公司，2008年收购了丹麦Global育种公司，至此加强了在四季海棠、报春花、切花洋桔梗、向日葵以及多年生植物品种上的育种优势。

收购之后，Global育种公司的品牌将会被停止使用，而Sahin公司的品牌将被保留，主要用于家庭园艺领域。



3、英国佛伦诺瓦种子子公司

www.floranova.co.uk

公司成立于1978年，总部位于英国Dereham,是一家相对年轻但却充满活力的花卉育种公司。

公司培育的一串红、天竺葵、矮牵牛、F1代长春花等品种被广泛运用于世界各地的园林绿化和家庭园艺场所。在中国，一串红火凤凰和大花矮牵牛虹彩尤其受到种植者和消费者的喜爱。

2009年公司新成立了Vegetalis，以加强观赏及可食用蔬菜的育种。公司认为面向家庭园艺市场的可观赏和食用的蔬菜品种将会越来越受到客户的喜爱，目前已经培育的品种主要有：黄秋葵、番茄、草莓、辣椒、甜椒、南瓜、茄子、罗勒和细香葱。



花卉种子（英国佛伦诺瓦种子子公司）



花卉种子（德国班纳利公司）



花卉种子（日本泷井种苗株式会社）



Tiny Dino



After Eight

Tiny Todd

Tiny Bee

Lily Looks

——独一无二的优质盆栽百合

- 专业化的盆栽百合生产造就了 Lily Looks 这个荷兰品牌。
- 每一粒种球都来源于优选后的种植者，品质保证，规格整齐，成本控制以及源源不断的创新，让她在欧美市场家喻户晓。
- Lily Looks 以其独特的盆栽品种而广为人知，给盆栽百合市场带来了一缕新鲜空气。
- Tiny 系列共有 25 个品种，6 种主色：橙色、红色、紫色、黄色、白色和粉色。
- 2009 年推出了 4 种新的东方百合盆栽——“阳光”系列。

2010 双色亚洲百合盆栽“轰动”系列即将上市！

免费咨询热线：800-8571-026

2010年虹越花卉品种试验展示会暨长安花卉观赏周，将有来自英国的多种月季进行露地、盆栽展示。
进口月季在国内种植适应情况如何，需要特别注意哪些问题，
我们通过自己的种植试验来与您一起探讨与解决。



本次展会展出的月季主要分为树状月季、藤本月季与灌木月季，开花高度从0.3米到3米，
可满足各种不同种植环境的需要。大花、高度重瓣、耐瘠薄、开花不断……新品种，新特性，
美丽的英国月季定能成为虹越展示会新的亮点。
从本届展会的月季品种中，特挑选几种与读者先行分享，想看到她们在展会上美丽身姿的读者
可以继续关注我们的后续介绍或亲临现场。

树状月季

是单杆高位嫁接而来，具有独特的观赏效果，同时由于花冠离地较高，不易感染土壤中的病虫害，是庭院及绿化工程中的点睛之笔。

藤本月季

在月季家族中，是一种重要的类别，藤长一般可达2.5-5米，正是因为有这样的长藤使它们能够在公园、庭院、城市绿化中发挥多种多样的作用，可以将藤本月季种成高大的花柱、花篱、花墙，延绵不断的花屏或弧型的花拱门，弯弯曲曲的花廊等，而且三季有花，络绎不绝。也可以培养成铺天盖地花屏障，既可以弯成弧形做拱门，也可以依着铁架做花廊或花凉棚。

	
AMBER QUEEN (STANDARD) 琥珀皇后	KORRESIA (STANDARD) 克瑞西亚
树状，开花成簇，丰富的琥珀黄色，砧木高92cm。	树状，非常漂亮的鲜亮黄色花瓣，砧木高92cm。



ALCHYMIST
炼金术师

藤本，现代攀援月季，夏季绽放鲜艳的橙色或带杏黄花芯的粉色花，香气袭人，适应性强，耐阴、耐寒、耐贫瘠土壤，易种植管理，成熟植株高度360cm，冠幅240cm。



GLOIRE DE DIJON
第戎的荣耀

藤本蔷薇，橙色花，花开时带有浓浓的茶香味，重复开花，适宜温和气候，成熟植株高度360cm，冠幅240cm。



HANDEL
韩德尔

现代藤本月季，花大，半重瓣，银白色花瓣上带有些许粉红，加上红色花边衬托，煞是娇艳动人，令人爱不释手，一年内持续开花，耐贫瘠土壤，成熟植株高度360cm，冠幅240cm。



LADY HILLINGDON (CLG)
希灵登夫人

藤本，非常杰出的一个品种，漂亮的杏黄色花，姿态优美，重复开花，耐贫瘠土壤，适宜温暖气候，成熟植株高度450cm，冠幅240cm。

EDEN ROSE'88 龙沙宝石

藤本，现代攀援月季，柔粉色花瓣，由内到外，淡出宝石的光彩，一年中开花不断，耐贫瘠土壤，成熟植株高度240cm，冠幅180cm。

LONG JOHN SILVER 银约翰

藤本，花大呈杯形，重瓣，花色银白色，有时暗显红色，香味浓郁，重复开花，耐贫瘠土壤，适合北墙，耐阴，成熟植株高度540cm，冠幅300cm。

灌木月季

是最为常见且种类最为繁多的一个类别，这次展示会中品种最多的也是灌木型月季。部分植株矮小的品种非常适合盆栽观赏，开放的大朵的月季花亦可以剪下插于花瓶中欣赏。



AHRAHAM DARBY
亚伯拉罕

奥斯汀月季，现代灌木月季，花大呈杯形，花瓣柔桃粉红色，背面黄色，花开时释放香甜水果味，花径12.7cm，茎高38.1cm，花瓣数70，重复开花，耐贫瘠土壤，成熟植株高度150cm，冠幅120cm。



BROTHER CADFAEL
凯蒂兄弟

奥斯汀月季，现代灌木月季，重瓣粉红色花，层层叠叠，娇娇欲滴，花香浓郁，一年中悠然若翩地绽放，适合盆栽和围篱，耐贫瘠土壤，成熟植株高度120cm，冠幅90cm。



COMTE DE CHAMBORD
尚博得伯爵

灌木，生长力强，桃红色丁香味的花朵非常的香，花瓣多，花苞不断，持续开花，适合盆栽、围篱，耐瘠薄土壤。成熟植株高度90cm，冠幅60cm。



CONSTANCE SPRY
风采连连看

现代灌木，古老的品种，六月傲然开放，花大粉色，香味似没药树脂味，需要支撑物，可作为小型藤本，耐贫瘠土壤，耐阴，适合围篱，成熟植株高度360cm，冠幅300cm。



GERTRUDE JEKYLL
格特鲁杰基尔

奥斯丁现代灌木月季，深粉色重瓣花，面若秋彤，平凡而特殊，四季开花不断，花径10-12.7cm，花瓣数80，成熟植株高度120cm，冠幅90cm。



GLAMIS CASTLE
格拉斯城堡

现代灌木奥斯汀月季，古老品种，纯白色花似杯形，香味浓郁，成熟植株高度90cm，冠幅90cm。



GOLDEN CELEBRATION
黄金庆典

奥斯丁现代灌木月季，金黄色花瓣重叠起精彩绝伦的乐章，一年中竞相演奏，墨绿的叶子，浓郁的芳香，一起奏响人间的光华，适合做围篱，花径12.7cm，花瓣数75，成熟植株高度120cm，冠幅120cm。



HONORINE DE BRABANT
奥诺琳布拉邦

灌木，波旁月季，淡紫色花带紫色斑纹，特例独行，一年中重复开花，可作为小型藤本，耐阴，耐贫瘠土壤，成熟植株高度180cm，冠幅120cm。

虹越成功引进国外铁线莲品种进行国内销售已经快2年了，
目前为止共有70多个品种，本次展示会期间，现有品种将
全部进行展示。广受花友欢迎的蜜蜂之恋、如梦、丰富等
还将会有露地种植展示。

以下挑选部分新近引入的品
种展现给大家，想要一睹芳
容的读者还请亲临现场参观。



展会预告之铁线莲
Clematis



ROUGE CARDINAL
红衣主教
大花红色品种。花初开时鲜红，
后期转为紫红，初开时有天鹅绒
丝质光泽，花期为5-10月。株高
可达2-10米。为耐热品种。



MADAME LE COULTRE
冰美人
纯白色，黄色花蕊，花期6-9
月，花径15-20厘米。株高可达
2.5-4米。冬季仅需轻度修剪，为
耐热品种。



LAWSONIAN
劳森
早花大花型品种，巨大的浅蓝色
花朵在5、6月第一次开，9月开
第二次。适合于任何朝向种植，
而且只需在春季做轻度修剪。



BEE'S JUBILEE
蜜蜂之恋
浅粉色带红色条纹。花径可达15-20厘
米。早花大花。植株高度可达2-4
米，轻度修剪。



ASAO
爱莎

早花大花品种，为漂亮的深粉色带浅色条纹，有时可以开出极度重瓣的花朵。花期5-9月。为日本品种。



WESTERPLATTE
中国红

早花大花类型，花大，鲜艳的带有天鹅绒质感的红色，花蕊深红色，波兰品种。极好的做篱笆，花架，花柱，花亭等。也可以与针叶树或者落叶灌木或者矮生的灌木混植。



DANIEL DERONDA
丹妮

早花大花品种，花色为少见的紫光蓝，很耀眼，非常漂亮，花瓣为半重瓣，花期5-6月，8-9月。种植在亮的背景地方，开花后会显得特别可爱。



FUJIMUSUME
富士蓝

早花大花类型，亮蓝色的花朵和黄色雄蕊，显得娇媚无比，是铁线莲中颜色最正的蓝色品种。5-6月，8-9月旺盛开花。植株可达2-3米，适宜各种篱笆，花架，花亭。



WARSZAWSKA NIKE
华沙女神

早花大花类型，耐寒，多花，生长速度适中的波兰品种。鲜艳的蓝紫色花瓣，金色花蕊。6-9月开花，花量大。非常适合绿篱、墙面、花架、花柱。可依托小树，落叶或针叶灌木生长。尤其适宜阳台和露台装饰，采用大的容器栽培。



MADAME LE COULTRE
乌托邦

晚花大花类型，日本杂交品种。花色奇特，很大，花径有15-16厘米。上部花瓣正面中心白色逐渐向边缘变为粉色。下部花瓣为6个，椭圆形，有明显丝般光泽，紫罗兰花药和玫红白色花丝显得清新。6-7月第一茬花，9-10月第二茬花。通过叶柄的缠绕攀爬可达2-2.5米高。适宜阴的位置，但最好旁边就有很好的光照。可用于各种花架，花柱，也适宜与其他可依托攀援的植物混植。



BLUE LIGHT
蓝光

早花大花型类型，蓝色重瓣花，而且花瓣多。花期5-6月，8-10月。一个非常有吸引力的紧凑型品种，总是重瓣，很少有品种能够做到这一点。通过叶柄缠绕爬上支撑物。适宜各种花架和支撑物。也可以依托针叶树或者落叶灌木丛生生长，特别是在对比黄色叶子或者黄色花卉时效果非常理想。特别适合光线较好的小庭院，也适合阳台或者露台做容器栽培。



MOONLIGHT
月光

早花大花类型，大的奶油黄色花，略带黄绿色，是少见的黄色铁线莲品种。5-7月花期。浅黄色花药。不适宜酷热光强区域。部分遮阴的地方会有好的花色。比较快速生长的品种，适宜各种花架、花柱以及其他庭院支持物。也可与低矮植物混植，让其攀援。



CLEMATIS FLORIDA VAR. SIEBOLDIANA ('SIEBOLDII') 幻紫

乳白色花瓣，中间有一大丛紫黑色的花蕊，非常优雅。只在当年新发枝条上开花，花期6-9月。不是很耐寒，最好种在防风的南面做花墙，需要在冬季很好的保护。在湿润但排水良好的土壤上生长旺盛。最好采用盆栽，这样在冬季时可以放入0-5摄氏度的室内越冬。



ALBA LUXURIANS
小白鸽

意大利型，花为白色带绿斑，花小，浅口铃铛型，花多。耐热品种。



参观游览指南 Visitor Guide

由浙江虹越花卉有限公司以及德国班纳利公司、日本泷井种苗株式会社、英国弗伦诺瓦种子公司、香港高华种子公司、荷兰凯夫特种子公司以及荷兰斯好莱公司等一大批国外的优秀花卉供应商共同举办的第5届综合性花卉品种试验展示会将于2010年4月28-5月3日在浙江省海宁市长安镇褚石村金筑园浙江虹越花卉有限公司举行。

本届展示会以“美丽花草间，幸福园艺家”为主题，将集中展示上述公司的草花、盆花、切花、观赏草、观赏蔬菜类品种，共计800余个，其中新品种占较大比例。整个展示会分室内展区和室外展区：室内展区总面积（玻璃温室）约为2500平方米，形式有地面摆放、美植柱、吊篮、组合盆栽、切花品种箱栽等。室外展区分布于办公楼周围和温室外区域，主要是地栽展示，再辅以部分盆栽。

与以往的展示会相比，本届展示会除继续服务于专业花卉种植者外，还将更加注重业余爱好者（花友）的参与。本次虹越品种展示会期间，专设5月1日至3日为大众开放游览日，同时在展会的最后两天，即5月2日-3日，将举行展品拍卖活动。趁着五一假期，无论您是赏花、寻花还是购花，这都是一次不容错过的花卉盛会，在欣赏众多花卉品种的同时，还能将部分精彩展品购入囊中。

虹越·园艺家连锁店海宁金筑园店也将为花友展现精致园艺店的风采，琳琅的商品，舒适的购物环境。这一整套连锁店的运营体系正在进行全国范围的推广，有加盟意向或体验意向的花友也可前来参观咨询。

热诚期待您的光临！

中餐及住宿

有中餐提供（自费）。

公司暂不提供住宿，花友可自行选择杭州、海宁的宾馆入住。



路线图及乘车线路

展示会所在地浙江虹越花卉有限公司，地处海宁市长安镇杭州方向约两公里处，西距杭州35公里，东距上海130公里，位于长安镇东西大道（01省道复线28公里处）北侧，交通十分便利。到达时有标牌“虹越国美”，公司门口有5根旗杆。现将前往路线详细介绍如下：

一、自驾车（主要城市往展示会地址路线）

1. 杭州→金筑园（01省道28公里300米处北侧）

- 1.1 艮山路→杭海路→乔司迎宾路（乔莫路）→海宁东西大道（01省道往海宁方向，要过一收费站）→金筑园；
- 1.2 艮山路→杭海路→海宁农发大道→东西大道向东（01省道往海宁方向）→金筑园（无收费）；
- 1.3 艮山路→下沙迎宾大道→下沙开发区→文汇路→海宁农发区→农发大道（向北）→东西大道（向东）→金筑园（无收费）；
- 1.4 德胜快速路→下沙开发区→后与1.3后段指示同或在与杭海路交叉口左转后与1.1和1.2后段指示同；
2. 南京、湖州方向可走杭宁高速至绕城高速，经杭州北立交转沪杭高速往上海方向，从“临平、乔司”出口下，往乔司方向经一座高桥左转上01省道沪杭复线海宁方向直行14公里处；
3. 临安、富阳、建德及安徽方向可走绕城高速“九堡、乔司”出口下，右转往海宁方向约14公里处；
4. 海盐、平湖及上海奉贤、金山及南汇可经金山，走01省道向杭州方向，到过长安镇路口后约3km即到；
5. 上海→金筑园
- 5.1 沪杭高速转向“衢州、金华”出口往绕城高速连接线上的“海宁、海盐”出口下经01省道复线往上海方向约两2km即到；
- 5.2 经沪杭高速“长安”出口下往长安镇方向直走，穿过长安镇约5km上01省道复线右转约3km处；
- 5.3 经杭浦高速“盐仓”出口下往长安方向直走，在01省道复线左转，往杭州方向走2km处；
6. 苏州→金筑园：经苏嘉乍高速至沪杭高速向杭州方向，后同5.1或5.2；
7. 宁波→金筑园
- 7.1 经杭甬高速转绕城高速往下沙大桥（钱江六桥）向北在“海宁、海盐”出口下，经01省道海宁方向2公里处，如果错过此口，则向上海方向至沪杭高速“长安”出口下也很方便，后同5.2；
- 7.2 经沪杭甬高速，未经绕城高速需往杭州二桥方向继续向北往上海方向从“临平、乔司”出口下，过一座大桥左转上01省道海宁方向，约14公里处；
8. 温州→金筑园：甬台温高速转向上三高速转至沪杭甬高速，后同5.1或5.2；
9. 衢州→金筑园：杭金衢高速转至沪杭甬高速，后同5.1或5.2。

二、乘车路线

1. 乘汽车：坐车至杭州九堡客运中心，坐杭州→海宁客车（买至长安或郭店的票），到金筑园下（东西大道北侧）；
2. 乘火车：乘火车至杭州，若在火车城站下车，在城站火车站坐K518到景芳五区（新塘路）/严家弄（新塘路）换乘K100到杭州九堡客运中心，后同1。若在火车东站下车，坐K320路大站车路或K358路或K320到彭埠换乘K100路到杭州九堡客运中心，后同1。
3. 公交线路：杭州九堡客运中心，乘坐K868至花卉园区站下向东走100米左右；闸弄口新村或汽车东站，坐523至盐仓，转310或113至花卉园区下，向东走100米左右。海宁客运中心，乘T221或T113至花卉园区站，向东走100米左右。海宁火车站，乘T220至花卉园区站，向东走100米左右。

其他温馨提示

海宁地区四月份温度情况：平均气温15度，降水量为50%。

飞机票预订电话：0571—86998856（农丰票务）


火车票预订电话：0571—87231250

长途汽车票咨询电话：0571-87650555（九堡客运中心）

0573-87230000（海宁客运中心）



比利时花园精灵
原装进口青铜器



PLANTING FLOWER 养花在北阳台 ON NORTH BALCONY


Text/Photograph_自在自我
City_广州 Face_北 Size_4m²

花草，以前一直有养，但都摸不着门路的，养什么什么不行。自从06年买了房子，住进了懒人村，同时也受老婆的启发，在阳台种活了些花草，这才真正体会到花草带给生活的乐趣，也深深迷上了养花。08年8月，在某园艺论坛看到“海绵包包”的花草，萌发了强烈的播种种植的念头；继续游走于各个论坛，看了很多花友的花园、阳台，中毒越来越深；之后来到“踏花行”，发现了同在一个屋邨的花友，互相交流。逐渐的，我的阳台花草多了起来，北阳台也逐渐有了生机和活力。

一步一步的，不仅仅是植物的成长，更是喜悦的累加



“矮牵牛是很适合新手种植的品种，容易种，特别美声系列，在北阳台的表现比其他品种要好”



勋章菊绝对是个好种又艳丽的品种，耐热也耐旱，也没太多病虫害

「北阳台种花」

说起花草，要真正养好，也不是容易的事。想想当初，面对自己那4平米的小小北阳台，倾注了大量的时间与精力。为了种好花，更是拿出了多年前学习时代的钻研精神，查找、翻阅了众多资料，了解了各种种子播种所需温度、对光照的需求、出苗时间；苗期施肥、修剪、光照强度、开花条件等等资料。有了这些充足的准备，种起花来就不会乱套了，像以前将喜阴植物搬出去晒太阳，不需覆土的种子播完了还加一层土，冬季播种的种子夏天播等错误都可以减少很多。有了充足的准备，加上耐心和细心，每个人都能种出一片灿烂。

其实花草，不仅仅是看的快乐，种的过程更是一种快乐，特别是从播种开始，播种、发芽、出真叶、假植、移植、成长、开花，每一个过程的变化都会让你收获快乐与满足。记得第一次播种时，很普通的向日葵种子发芽了，天天对着那芽看上半个小时，还感到无比兴奋，这会儿回想起来真有点花痴的味道。

种花记录，记录的不仅仅是种花的过程和心得，更是记录自己的心情。我喜欢做记录，所以我的花草，基本从苗期就开始拍照一直到开花，陆续整理了十几篇种花日记，记录了这期间的心情、事件种种……

TIPS 五色菊

科属：菊科雁河菊属

原产地：澳大利亚

颜色：蓝色、白色、粉色、紫色

花期：5月~6月

开花高度：30~45厘米



招 指算来，我种过的花草也有许多种了，但我不会停步，还会继续。既要适合自己的家庭环境，又要选择一部分没种过的来试验一下，多摸索，多研究，相信大家都能将花种得壮壮的，让阳台更灿烂，让生活多一份精彩。

五色菊 菊科雁河菊属

Brachycome



盆花不仅可以在阳台上观赏，好多植物开花的时候，或部分观叶植物还可以摆放在屋子里进行装饰、欣赏。



North Balcony

北阳台种花一点心得

说起阳台种花，大部分花友都会向往南阳台，阳光充足，透气。而我偏偏是北阳台：全年秋~春8个月没阳光，只有夏季的烈日暴晒。不仅如此，北阳台，冬天顶着呼呼的北风，夏天顶着强烈的狂风，还都挡不住雨。即便这样，北阳台还是能种好花草的：

北阳台种花，如果有足够的精力，首先要解决的是光照的问题。北阳台全年大部分时间没有阳光，喜阳的花草会长的比较纤弱，开花小而少。改造光照，就是要增加补光的设备。钠灯、金卤灯是首选，因为光照强，光谱齐全。一盏钠灯，照顾几十盆苗时没问题的。补光虽好，就是电费贵了点，每天哗啦啦的流，用去电费的钱都可以买满屋子花了。不过，我还是喜欢自己播种，费钱补光，毕竟自己带大的孩子和抱来的，是不一样的。

其次就是要选好适合北阳台的品种，多找些资料，选择耐半阴，需光性相对较小的品种。比如凤仙、天竺葵、兰花、非洲紫罗兰、大岩桐以及很多木本……这些植物不补光的情况下都能在北阳台生存并开花得很好。

虽然小阳台没有大型的花草，更没有花海，但小阳台有小阳台的天空，合理改造，选择适当的植物，依然会缤纷灿烂。

TIPS 花菱草

科属：罂粟科花菱草属

原产地：美国加利福尼亚州

颜色：淡黄色、橙色、枚红色、白色等

花期：4月~5月

开花高度：30~60厘米





吊盆专用 浇水工具

① 吊盆专用浇水把手

特制的弯状能保证喷出的水流与高处的吊盆植物呈45°角，避免水冲到吊盆外面

② 170目浇水喷头

用于小的盆器、吊篮或者配套肥料虹吸器使用
在水源压力较低的地区使用效果更好
工程塑料喷头轻巧，铝合金喷头更耐用

③ 雷欧快速接口

工程塑料快速接口，轻巧方便，接口4分管，内牙为外螺纹





VEGETABLE **GARDEN**
WITHOUT PESTICIDE 不施用农药的菜园子



减少病虫害滋生的种植方法 — 第1回 —

连作障碍是指同一种或同一类蔬菜连续几年种在一个地方，导致土壤中养分和微生物平衡失调而引起的病虫害增多、植株无法正常生长的情况。但是，如果是一般家里的菜园子，为了防止连作障碍的发生而停止一段时间的种植，是很不切实际的。而像茄子、马铃薯和豆类这种不适合连作的蔬菜，几乎又是每年必种的。所以最好就是想个好办法，既能降低病虫害发生率，保持土壤生态环境平衡，同时又能增加栽种蔬菜的种类。

种蔬菜的时候，尽可能把不同科的作物种在一起，因为同一科属的植株，一旦其中一类发生病虫害了，很容易扩散蔓延，最终导致严重的后果。比如，二十八星瓢虫吃光马铃薯的叶子之后，马上就会转移到土豆和茄子上去。我之前也深受其害，当时我在离马铃薯7~8米的地方种上了茄子，结果靠近马铃薯这边的茄子叶所遭的虫害比以往都严重。虽然另一边也或多或少地受到虫害，但是用手还是能将他们都去除。害虫孵卵的时候，如果周围有足够的新鲜食物，虫卵就会迅速繁殖，危害范围也会急速扩大。

另外，和地面上的情况不同，土壤中的状态我们是无法通过肉眼观察的，但是和地面上相同的就是，土壤中一旦出现病原菌和害虫，它们的势力范围也会迅速扩大。由于土壤里层一旦发生灾害，处理起来就更棘手了，所以我们要尽可能地将同类作物分开种，即便是要种在同一菜园里，也一定要保持距离，绝对不能过密。

作者简介：

早野泰子(西宫市北山绿化植物园)

出生于大阪。

在西宫市北山绿化植物园(兵库县)担任家庭菜园、药草园、花坛等的栽种设计和培育管理。家庭菜园方面，在不使用农药的情况下，已经培育出了蔬菜、香草等100多个品种。



如果在菜园子里添种写香料植物的话，感觉作物的种类就一下子丰富起来了，而且还能把采花蜜的昆虫们都吸引过来。想要和蔬菜一起种的话，可以选择像色拉香料这样比较接近于蔬菜的作物进行种植。





为了能够战胜病虫害，培育健康的植株，并获得满意的收成，在关注作物生长情况的同时，适当地进行施肥是非常重要的。一定要把前面作物的残留物和堆肥等土壤中已经存在养分也充分考虑进去，切记不要过度。

一旦发现蔬菜生病的时候，其实植物体内部的病原菌已经扩散开了，这个时候即便是撒农药，也不可能完全应付得了。所以一定要在前期尽可能地做好预防病虫害发生的措施。

选择操作简单的肥料 —— 第2回 ——

在园艺市场，为家庭菜园的植物选择必需的氮、磷、钾复合肥不算是件难事。比如我们在包装袋上看到有这样的表示，N: P: K=8: 8: 8或者N: P: K=5: 8: 5，这就是指100克肥料中氮、磷、钾元素所含的量。前者(8-8-8)和后者(5-8-5)的区别是，前者适用于任何蔬菜种类，后者适用于马铃薯、茄子等结果的时候。肥料如果长时间非密封放置的话，就会吸收空气中的水分子，从而导致发黏不好用。菜园子面积不是很大的话，还是准备一些适合全部蔬菜种类用的肥料比较好。

复合肥料里面，除了我们所谓的无机肥料等一些化合肥料，还有一些富含油渣和鸡粪等有机质的有机肥料。通常所说的有机农作物是不能使用化合肥料和农药的，所以大家可能会想“不使用农药的菜园子”里，是不是应该使用些有机肥料呢。如果自己家里有养鸡的，或者可以弄到安全的油渣，也可以按照适当比例自己进行肥料的调配。尤其是家庭菜园，还可以把一部分生活垃圾或杂草等放在一起制成堆肥使用。这些材料都是自己家里用过的，对它们的成分也会比较放心，而且这样做还可以省去买肥料的费用，

所以从经济上讲也是比较实惠的。如果准备这些安全性较高的有机肥料比较麻烦，那也可以选择一些使用方便的肥料。

注意肥料量的控制

施肥时最重要的一点就是量的把握。比方说，你有没有过这样的经历，因为有机肥料安全，且效果比较稳定，所以一不小心就用过量了。

如果只使用富含氮肥的油渣，粗一看可能植物长的很大，其实它的生物组织是脆弱的。而且，这样一来，还会导致抗病



虫害的能力大大减弱。虽然株型看起来很健康，到后期不是结不了果就是味道很差。

另外，施用化肥肥料的时候，容易将速效肥施用过量或浓度过高，对于植株造成直接伤害。而且下雨或浇水的时候还会导致肥料的流失，造成不必要的浪费。所以也一定要注意施肥不要过量。

堆肥是不是肥料？

堆肥作为土壤改良材料，具有非常重要的作用，比如说改善土壤排水性和通气性，增强土壤保肥能力等。其中，用树皮制成的树皮堆肥和腐叶土的作用尤为显著。堆肥并不是说不含肥料成分，而是把它和化肥肥料或者有机肥料等普通肥料区别开来了而已。尤其是牛粪和马粪制成的堆肥，所含的肥料成分相当丰富。因为制作堆肥比制作一般肥料所需的投入更多，比如所含氮磷钾肥的量如果想要达到市场上卖的肥料包装袋上所标的量，所需的堆肥的量远远多于普通肥料。堆肥中的氮肥，不是很快就会全部渗透到土壤中，而是需要很长时间稳定地持续释放。正因为这个特性，所以施肥的时候也要把堆肥考虑进去。

施肥方法

无农药栽培最重要的一点就是：底肥的量要略少于肥料包装袋或蔬菜种植方法等教科书上表示的量。尤其是如果长年使用堆肥，更应该控制底肥的施加量。因为除了堆肥释放的肥料，前面作物还会留下一部分肥分。

肥力不足的时候，要结合植物的生长适当地进行追肥。追肥要注意，如果是叶菜类为主的植物，定植后第一片真叶长出来再追肥；如果是果菜类植物的话，等到第一个果实结上之后追肥。以后就根据天气和生长状况，使用一些发酵肥或蔬菜专用的液体肥料。





为了减少病虫害的发生，尽可能选择叶菜类、豆类和果菜类的蔬菜进行种植。而且如果同一种蔬菜选择不同的品种，收获季节和抗病性等方面的特性都是不一样的。



病虫害的种类 — 第3回 —

如同人类生病一样，植物体得病的种类及原因也是多种多样的，比如白粉病、锈病、霜霉病等由霉菌（丝状菌）引起的，或者像青枯病、软腐病等由细菌引起的病变。另外，还有像由病毒引起花叶病，但是这些病很少两个或几个一起出现的。因此即便你撒了农药，如果没有针对病变的主要原因，那是完全没有效果的。所以一定要看清楚指导手册，不要以为可以消毒和杀菌就随便使用，造成不必要的浪费，同时对于植物也是不利的。要是真的非使用农药不可，那也一定要正确地使用，减少施用量的同时提高安全系数。

植物中，由细菌引起的病变种类并不是很多，但一旦发生，后果都是比较严重的，像青枯病这样还可以在不同种类的作物间传播，所以是比较棘手的一类病变。而且，土壤中也会潜藏一些细菌，这些细菌可能导致病变初愈的植物再次受灾。细菌和病毒引起的病变都是比较棘手的，一旦发生确认后，最简单最有效的做法就是赶紧把受灾植物拔掉，以免传染到其他健康植物。扔的时候，最好把拔掉的植物装在塑料袋中，不要放在菜园子里，更不能用来做堆肥。

有时候，我们人类也会成为植物病毒的传播者。比如，病毒性病变发生的时候，用来修建枝条的剪刀就有可能沾上病毒，并在下次使用的时候传播给其他植株。所以给像马铃薯这种比较容易得病毒性病害的蔬菜摘腋芽，或者收获的时候，最好直接用手。另外，选品种的时候，除了那些温室或通风地带栽培的、专业要求比较高的品种，也可以选择一些栽培简单且抗病虫害能力强的作物种类。黄瓜、青椒等都是些抗病性强的作物，此外还可以选择部分嫁接苗。

抑制疾病发生需要做些什么？

选择抗病性强、环境适应能力好的植株当然是再好不过，但是像霉菌这样飘在空气中的孢子或者土壤中残留的病原体，还是随时都有可能引起病变发生的。不过，像霉菌这样，如果环境不适宜是不会大规模繁殖的。因此，如果按照病菌的种类，发生在冬日气温低的时候或夏季炎热时候的症状是完全可以抑制的。但是，像梅雨季节，一段时间内气温保持稳定、雨水不停、没有阳光照射，这样的话植物就很容易徒长而且作物软弱无力。大家都知道，这样的环境最容易促使霉菌繁殖了。定植小苗的时候，之所以要筑垄或选择排水性好的土壤，就是为了防止水分过剩，导致环境恶化。除此之外，为了通风性好和降低湿度，我们定植植株的时候通常会设定一定的间隔。不过，伴随植物的生长，不断长大的叶片和茎秆还是会挤在一块。所以要及时地除掉多余的叶片和枝条。

另外，除了环境引起的病害外，植株自身老化也会导致一系列病变。比如说，植株开花结束后，或者农作物收割快接近尾声的时候，就很容易得病，招来害虫。这是自然规则。但是果菜类作物如果不及时采摘，会消耗多余的能量导致植株过早衰败。黄瓜和茄子要尽早地采收，不耐热的萝卜、卷心菜和白菜等要在气温回暖之前就赶紧收掉。另外及时清除菜园子内衰败的作物，尽早进行下一轮作物种植，也是降低病虫害发生率的秘诀之一。



种什么呢？ — 第4回 —

像萝卜、芜菁、茼蒿、蓬蒿、菠菜、扁豆等，如果盛夏的时候就将种子播下去的话，秋冬季的时候就可以采收了。另外，白菜、卷心菜、花茎甘蓝等需要育苗的蔬菜，播种后要尽可能的放置于凉爽通风的地方。由于气温较高，苗很容易徒长，还会招来许多蝴蝶和飞蛾。一般情况下，我们可以通过覆盖防虫网来预防。等到了比较凉爽的9月中旬再进行播种的话，苗子就会长得相对好些。但是也要注意一点，如果播种越迟，收割的作物就越小，成熟所需的时间就越长。白菜、卷心菜和花茎甘蓝正常的采摘时间是年后到早春这段时间。

蔬菜当中，也有像洋葱、蚕豆、豌豆这样不管播种时间，秋天种下去的作物到了第二年开春之后就可以采收了。这类蔬菜生长所需时间较长，所以要选好地点。韭菜、芦笋等多年生作物需要的时间就更长了。所以在考虑种植场所和蔬菜搭配的时候，生长期等方面的差异也是需要引起注意的。



秋冬蔬菜里十字花科的作物比较多

把同一种蔬菜汇集在一起进行栽培的话，就可以同一时间安排撒农药、施肥或采收，能够大大提高效率。但是，这样做也有个很不好的地方，那就是这样的环境会成为害虫繁殖生长的理想环境。一旦有了可作食物的蔬菜，不但是成虫会大批大批的飞来，而且产在上面的虫卵变成幼虫后，也开始拼命地吃身体周围的植物，很快又会长成大虫。那么，将不同蔬菜进行混种如何呢？

如果幼虫身体周围的食物都没有了，那么它们就不得不爬到其他地方找吃的，这个过程需要消耗大量的能量，是很危险的。另外，如果蔬菜中混种了其他类别的蔬菜，成虫找不到自己喜欢的作物，就很难进行产卵了。

不同类别作物的混种，相比同一类别种植的情况，病虫害的发生率会降低很多，不过秋冬季节的蔬菜主要是十字花科的作物，无论如何都是种在一起的情况比较多。



小苗健康成活之后，接下来最关键的就是移栽了。移栽前你是否认真地考虑过合适的种植位置，还是说你什么都不考虑就随便选一块地？一般情况下，一条垄上我们都只种一类蔬菜。如果空间条件允许，间隔的垄上面也可以种不同的蔬菜。甚至于说当面积足够大时，还能在同一条垄上面种两类不同的蔬菜。所以说只要找到合适的管理方法，即便是很小的地方，能种的蔬菜类别也是很多的。

把香料植物加进去吧 — 第5回 —

如果在温度适宜的环境里，香料植物可以长得非常茁壮，很少会受得到病虫的危害。这是因为香料植物中有很多本身就具有抗菌和防虫的特性的。在杀虫剂还没有发明出来之前，欧洲国家的人们就是用香料植物来防止庭院植物得病虫害的。既然有这样的效果，那么我们为什么不在“不使用农药的菜园子”里也添种几类香料植物呢？

不过，要注意的是种类太多的话，香料作物的成分相互作用反而会产生一定的负面效果，所以不求量多，只要选几类种植比较简单的即可。平常做菜的时候如果也能适当地加点香料植物的话，不仅在口感上得到了变化，还丰富了每天摄取的量，所以在健康饮食方面也是很值得推广的。

香料植物的特性

香料植物中有些种类的吸肥能力和繁殖能力都很强，所以他们就不适合跟一般的蔬菜种在一起。比如说，我们平常一说到香料植物，最先想到的就是薰衣草和迷迭香。这两类植物和蔬菜就是不一样的，它们喜欢肥力低、排水性好的土壤环境，而且成熟以后，还不好移植。另外可以用来制成香茶、香薰浴的薄荷，如果是容器栽培的话，容易徒长，不换地方，情况还会越来越糟。但如果是地栽，基本上对土壤环境没什么要求，繁殖速度很快，还会通过地下茎，延伸到其他地方。所以这类香料植物就不能和蔬菜种在一起，最好选择菜园的边缘种植。

比较适合种在菜园里的香料植物有：罗勒、细香葱、细叶芹、荷兰芹等可用作色拉的香料植物。以上植物采用播种育苗比较简单，有点像是蔬菜中的叶片莴苣。



我们经常看到的香料植物主要是原产欧洲的，所以在日本种植的话会比较不耐热。尤其是木本香料植物在梅雨季节会很容易受灾枯萎。梅雨季节到来之前或者花开完之后，要适当地修剪，植株之间要留有一定的间距，保证良好的通风性。

PREVENTION AND CARE OF PLANT DISEASES AND INSECT PESTS

病虫害防治



一、选择的重点

我们应该明白害虫在年初的时候就会发生，而且去年频繁出现的病因今年仍然会发生。根据温度和湿度等环境条件的不同会存在差异，但大致都会在同样的时期内发生，所以要掌握病发时间，从而可以事先做好药剂的准备。

在众多的药剂中想找出合适的药剂并非易事，明确下列项目是选择中重点所在。

①明确要除的害虫

没有一种药剂能够对所有的害虫都起效用。按照害虫的种类使用的药剂也是不同的，一般在每种药剂的标签中都记载着相对能起效的害虫种类。所以首先我们必须明确知道想防除哪种害虫。

为此要仔细观察，对于害虫，要根据幼、成虫的形态（形状、大小、颜色等）和虫害症状判断种类。对于病症应按照症状（叶子的颜色和变形、大小、颜色等）和病菌的有无进行判断。可在书本中寻找或向园艺师说明症状来选择药剂。

②撒播面积（撒播量）

即使是同样的成分，也有气体药剂和乳剂等多种药剂类型。盆栽和草坪面积狭窄的情况下，可选择购买乳剂，一般要经水稀释过使用，之后都不可以中断使用。反之，面积比较大的情况下，虽说选择气体溶剂可以比较方便使用，但不久后就必须要面对用量越来越大的问题。另外，即使同一种商品也存在着大小包装、容量多少的差异。虽然宜尽量节约成本，但也必须考虑到保障一定的施肥面积，选择至少可以使用一年量的产品。

③培育的植物

按照植物的不同，使用的药剂也会有所不同。蔬菜的病害现象，通常要考虑到饮食安全的问题，切忌使用没有具体杀灭对象的所谓“广普类”药剂。如果很多种植物栽种一处，选择适应蔬菜类的药剂为佳。



残留药剂的处理方法

残留瓶中的药剂不要时，经常会为如何处理这些残留物而烦恼。其实根据药剂类型的不同处理方法也会存在差异的。


气体药剂，必须在户外持续按住按钮，使药剂完全排出，注意气体喷出方向不要有人或动植物；而放有粒状或乳剂的药剂需在土中挖20~30cm深的洞，将容器中剩余的药剂倒入里面，让土壤中的微生物分解。容器用水冲洗3次后处理掉。

如果找不到合适的地方进行上述操作，也可以参照厂家所指示的方法操作。

<气体药剂>

在户外持续按住喷嘴直至没有声音。

乳剂·粒状药剂



④阅读标签

选择的药剂在使用前必须先阅读一遍，有些字体比较小，看起来麻烦一点，但这之中却记载着重要的内容。比如“药用效果、副作用、安全事项”等注意点。



仔细阅读药剂中的标签

二、良好的撒播方法

①撒播时期

撒播时间因害虫和病情的不同有所差异。有些如浸透移动性的杀虫剂要在两星期以后才会见效，更多的是直接对害虫起效的。为此，应该观察多日，查看病害情况，明确害虫种类来撒播药剂。但是，有些存在于土壤中的幼虫，应在种植花草之前就将药剂与土壤混合，达到更好灭杀的效果。

当发生病情后，即使再用杀虫剂进行治疗，也不能使损害的地方恢复原样。所以在发病前或发病初期进行防治是关键所在。大多数的病情主要是由于病菌（线状病菌）所引起的，湿度较高的梅季节容易感染。这段时期每隔7~10天就进行2~3次的杀虫，从而减少损害情况。




连续多日仔细观察植物防病的重点

1、初期防治是最重要的

2、梅雨期容易发生

3、梅雨期间每7~10日进行2~3次的杀菌剂撒播。

“一天中究竟何时散布药剂好呢？”诸如这样的问题很多，有些害虫是在晚上才活动的，所以在傍晚的时候为佳，其余的药剂在天气比较凉爽且无风的早上撒播为佳。我们所要避免的



避免强风
不仅无法对植物正常施肥
而且会连累周边的人

避免高温（盛夏30℃以上）
水分迅速蒸发
容易引起因浓度过高而造成的药害。

在无风且凉爽的时候撒播



乳剂
从叶端滴落的程度

粒状药剂
按标签所指示的使用量

气体药剂
均匀的使用

是风大和温度超过 30°C 的严夏。风比较大的情况下，所散布的药剂很难达到预期的效果，而且可能会伤及在周围活动的人。

另外在高温状态下，植物一般由根部吸收水分再有叶子蒸发出去，这样消耗能量来降低本身的温度。所撒播的药剂即使有一定的浓度，其中的水分也马上会被蒸发掉，剩下的高浓度药剂容易对植物产生药害。

②撒播量

在按照说明散布药剂时，人们会疑虑“这个剂量是否足够？”，这个担心是没有必要的。将液体药剂散布在茎叶的时候药液经常会从叶端滴落，粒状药剂等按照标签所规定的使用量可

起到很好的效果，或许有人会怀疑标签上所写的使用量会不会太少，进而将其用量增多。而对于那些原本规定需用水稀释的药剂，则会认为高浓度是否会起到更好的效果，故意将药剂的浓度增大。这些往往都适得其反，不但毫无效果，而且有可能还会对植物产生想不到的副作用，对此我们必须注意。气体药剂因种类而不同，有些标示着“宜距离植物若干使用”的产品，按其所规定的方法使用效果肯定更佳。如果用量过多的话，因冷害和高浓度会使新苗在次日枯死。

③撒播方法

有些害虫寄生于叶表或新叶中，肉眼可见。有些寄生于叶子内部而损坏植物，从气孔中侵蚀到植物中，寄生的害虫迅速繁殖。那些比较大的植物从顶端开始散布的话，药剂会马上滴落下来，很难抑制病菌生殖。因此应从下往上慢慢散布，对叶片重叠的地方要特别留意。

有人只在病菌寄生的地方散布药剂，忽略周围的地方。有些病菌虽然只对所寄生的植物有损害，但也有些会延伸到周围的植物中去，因此必须对整个院中的植物都喷施药剂。

使用气体药剂时，应对寄生部分集中喷射，且在一定距离下，画圆形状进行喷射，这样害虫就无法生存。而粒状溶剂不能过于集中，要均匀的顾及到整体。

撒播时的注意点

在散布时如果植物本体比人高和大量喷射药剂的时候，应穿上长袖、长裤和带上帽子，使皮肤尽可能的少暴露在外面，喷射时尽可能在短时间内完成。另外，在涉及到邻居的时候，工作前不要忘记和他们打声招呼。



撒播后的警告


在庭院中散布药剂的时候，应考虑到孩子和宠物的活动范围。虽然在干燥的情况下不会有什么问题，但施用药剂的当日最好不要让他们到庭院中去，另外，散布后应该用肥皂洗手和脸，不要忘记换衣物。因为有可能在不经意时药剂已经沾到衣服上去了，药剂放在光照不强烈且通风的地方，与家中的饮食物品加以区别开来，选择儿童无法触及的场所。





AMAZING PLANT VOL.2

令人惊艳的植物(二) Text/Photograph_BlackZ



三角梅又叫叶子花，近些年受到了国内花友的热捧。其对土壤要求不严，在排水良好、含矿物质丰富的黏重壤土中生长良好，耐贫瘠、耐碱、耐干旱、耐修剪，很适合家庭种植。同时因为观赏的是三角梅的苞片，而非真正的花，其观赏期较普通观花植物更长。





三角梅 紫茉莉科 叶子花属

Bougainvillea



2009年4月，我在美国加利福尼亚州参观“品种展示会”期间，看到普通家庭庭院中的三角梅真是惊讶万分。在圣迭戈看到的三角梅可以做为主人院子的招牌，几乎是鸡蛋性状，从下至上都是蓝紫色的苞片，而且还将三角梅向阳的特性表现的淋漓尽致，朝向太阳一边几乎看不到绿色，而另外一边则几乎看不到紫色。好莱坞的院子外墙上也爬满了三角梅，远远地就将人的视线吸引过去。这样繁茂的景象，必定会给每一位到访的客人或路人留下深刻印象，也是爱花人做梦都想拥有的。今后我们也将更多收集国内三角梅家庭种植的照片，看看对于三角梅东方式的造型能否有更胜一筹的冲击力。



直接进口商 现货销售

2010 英国月季

特征代码:

图片的颜色在印制过程中可能会出现失真。
所标品种高度和其他特性随各地栽培方式和生长
环境会有一些的差异, 仅供参考。更多详细的品
种介绍和栽培信息请参考虹安月季淘宝网。

[Http://shop59821691.taobao.com/](http://shop59821691.taobao.com/)

SP 春季开花	S 夏季开花	R 重复开花
G 能够作地被栽培	TB 适合盆栽	CG 可作为小型藤本
W 适合林间种植	P 耐贫瘠土壤	H 适合围篱
F 观果	N 适合北墙	ST 耐阴
T 理想的树枝蔓生者	SB 灌木状生长, 需支撑	C 持续开花
A 秋季观叶	SN 需温和气候	
HD 耐寒	U 此供应商独有	株型单位: cm



1 麦克米兰护士
Macmillan Nurse
株型: 灌木 90×90
特性: C, TB, H, ST



2 甜蜜朱丽叶
Sweet Juliet
株型: 灌木 90×90
特性: C, H

3 黄金庆典
Golden Celebration
株型: 灌木 120×120
特性: C, H

4 格拉汉托马斯
Graham Thomas
株型: 灌木 120×120
特性: C, TB, CG, P

5 雷蒙德卡佛
Raymond Carver
株型: 灌木 120×90
特性: C, CG, P, H, U

6 雷内的紫罗兰
Reine des Violettes
株型: 灌木 150×90
特性: C, TB, P, H, ST

7 伊萨佩雷夫人
Mme. Isaac Pereire
株型: 灌木 210×150
特性: C, CG, P, ST

8 尚博得伯爵
Comte de Chambord
株型: 灌木 90×60
特性: C, TB, P, H



9 格特鲁杰基尔
Gertrude Jekyll
株型: 灌木 120×90
特性: C

10 路易欧迪
Louis Odier
株型: 灌木 120×120
特性: C, H, ST

11 约兰德阿拉贡
Yolande d'Aragon
株型: 灌木 120×90
特性: R, TB, P, U

12 皮埃尔欧格夫人
Mme. Pierre Oger
株型: 灌木 120×120
特性: C, TB

13 圣埃泽布嘉
St. Ethelburga
株型: 灌木 120×90
特性: C, TB, P, H, U

14 奥诺琳布拉邦
Honorine de Brabant
株型: 灌木 180×120
特性: R, CG, P, ST

15 天鹅湖
Swan Lake
株型: 藤本 240×180
特性: C, P



16 温彻斯特教堂
Winchester Cathedral
株型: 灌木 120×120
特性: C, TB

17 第戎的荣耀
Gloire de Dijon
株型: 藤本 360×240
特性: R, SN

18 贾博士的纪念
Souvenir du Docteur Jamain
株型: 藤本 300×210
特性: R, P, N, ST, SB

19 爱慕
Aloha
株型: 藤本 300×180
特性: C, P, SB

20 龙沙宝石
Eden Rose
株型: 藤本 240×180
特性: C, P

21 马美逊的纪念(攀援型)
Souvenir de la Malmaison Climber
株型: 藤本 360×240
特性: R

22 韩德尔
Handel
株型: 藤本 360×240
特性: C, P



25升月季专用介质 50元/包

**订购热线: 400-700-4499
0573-87489616**

电汇: 户名: 浙江虹安园艺有限公司

开户银行: 农行海宁长安支行

账号: 19350601040025455

支付宝账号: hongan2009@hongyue.com

虹安淘宝店: <http://shop59821691.taobao.com/>

淘宝旺旺: 浙江虹安园艺有限公司



汇款方式



CULTIVATION 常春藤家庭栽植技巧
TECHNIQUE
OF IVY FOR FAMILY



“ 常见常春藤种类有：中华常春藤、花斑常春藤、花叶常春藤、白边小叶常春藤、枫叶绿
叶常春藤、鸡心叶常春藤、小飞机常春藤等。 ”

常春藤能有效抵制尼古丁中的致癌物质。通过叶片上的微小气孔，常春藤能吸收有害物质，并将之转化为无害的糖分与氨基酸。刚装修完毕的新房，清除室内甲醛等有害气体常春藤也是您很好的选择。常春藤最美丽之处在于它长长的枝叶，只要将枝叶进行巧妙放置，就能带给人一场“视觉盛宴”。



常春藤属于常绿蔓性或爬藤类多年生植物，生长的高度可由30厘米至5米，具木质化茎，可自行攀爬在藤架或花架上，或经诱引、整枝作为篱笆、墙面的缀饰及地被覆盖，或是作为盆栽、吊盆栽植。常春藤对于气候适应性很广，全国各地都有栽培。

常春藤

Ivy

五加科 常春藤属

常春藤适宜栽植于建筑物、围墙、陡坡、岩壁及树荫下地面等处，亦可盆栽。老叶、新叶、初生叶交错掩映，色韵调和。若取其小本者制成盆景，放置于室内茶几、花架或写字台上，则四季可呈现盎然春意。



常春藤在家庭栽植中需要注意的问题:



1、介质

常春藤对土壤要求不严，最宜在中性或微酸、疏松、肥沃，排水良好的沙壤土中生长，故可用园土、腐殖土混合配制，也可单独用水苔栽培。

2、浇水

常春藤在生长过程中要保持盆土湿润，忌完全干燥。夏季高温需喷水降温，高温对其生长不利，需常喷叶面水，如供水不足则植株茎部叶片易脱落；但浇水过多，在积水时会烂根，特别是冬季需要控水。

3、施肥

常春藤耐瘠也喜肥，生长期每半个月施肥一次，施肥时氮、磷、钾比例为1:1:1，施肥不可过多，否则花叶会变成绿叶。

4、光照、温度

常春藤极耐荫，是典型的荫生观叶植物，可长期在明亮的室内栽培，尤以室外半荫处生长的植株叶色最美。在阴暗的房间内如有灯光，通风良好也可以生长旺盛，但它也能生长在有光照的环境中，只忌阳光直射，特别是在炎夏暴晒会灼伤叶片或引起脱落。常春藤生长适温0℃~25℃，一般能耐-5℃~-20℃低温，气温在37℃以上则叶片变黄，故夏季应放置在凉爽半荫处养护。

5、繁殖

①扦插。选取长20cm左右枝条，茎部2~3节插入土中，保持盆土湿润，二周左右可生根。也可将枝条有两三个芽眼的茎段浸泡在清水中，在15℃~20℃环境下，10天左右可生根。

②分株。将匍匐在地上且茎节处已生根的枝条分离出来另盆种植即可。

③压条。将茎蔓节间压入土中，保持盆土湿润，节部很快生根。生根后剪断节间，待剪离后的新茎长高约10cm后可移植。

④播种。因结实率低，生长慢，一般不采用。

6、附着介面

常春藤与地面接触，是良好的地被植物。常春藤攀附墙体向上的攀援器官不是卷须、吸盘而是气生根，不宜植于铁栏杆、花架、篱笆、廊柱式建筑物

TIPS 常春藤

繁殖方法：扦插繁殖

扦插时间：5~6月

生根时间：7~10天可生根

成活率：可高达95%

生长速度：生长非常快，
扦插苗生根后2周可换盆。





及过于光滑的瓷砖贴面，确需绿化装饰，应以线卡、塑料绳、棕绳等加以固定牵引。适宜种植的介面是土墙、砖墙、石墙、水泥墙、木墙等粗糙的介面，且常春藤向上生长比向下垂吊生长快、密、粗，叶片较大，叶色更浓绿。

除遗传外，影响常春藤生长的主要因子是光、温、水、肥、栽培介质、攀附介面、生长激素，其次是栽培季节、管理方法与措施等。常春藤1年有2个生长高峰，即每年的5月、10月前后。气生根是常春藤生长的一个观察标志，当气生根大量长出后，生长速度明显加快。

影响常春藤生长的各因子不是孤立的，而是综合地同时作用于常春藤。因此，促进常春藤的生长就要尽可能在选择有利于常春藤生长因子的方面，对其实施人工促成。



ORIGINAL
LÖWE

狮牌剪刀
享受剪切的乐趣



8107袖珍款，
兼具铁砧剪和搭桥剪的优点。



外置式刀片，轻松更换



宽度无级可调手柄
最大剪切直径达24毫米



弯曲的刀片及铁砧
更容易将切割物夹持在开口内



● 威力巨大的刀片、重量轻盈的刀身
——享受轻松剪切的乐趣。

● 细长的造型
——在枝条密集时享受披荆斩棘的乐趣。

● 所有部件都可分别拆卸、替换
——享受拆装的乐趣。



全国免费订货热线 **800-8571-026**

德国进口 始于1923年
技术支持: **0573-87491731**

直接进口商 现货销售
裸根苗、容器苗及铁线莲专用介质、盆器、肥料

 **订购热线: 400-700-4499**



1 爱莎
Asao
类型: 早花大花型
高度: 2~3 m 花期: 5~9
修剪方式: 轻修剪型
种植方位: NEW



2 蜜蜂之恋
Bees Jubilee
类型: 早花大花型
高度: 1.5~2.5m 花期: 5~6,9
修剪方式: 轻修剪型
种植方位: NEW



3 巴蒂森
Betty Risdon
类型: 早花大花型
高度: 2~3 m 花期: 5~6,9
修剪方式: 轻修剪型
种植方位: EW



4 蓝光
Blue Light
类型: 早花大花型
高度: 2 m 花期: 5~6,8~10
修剪方式: 轻修剪型
种植方位: SEW



5 丹尼尔德隆达
Daniel Deronda
类型: 早花大花型
高度: 2~5 m 花期: 5~6,8~9
修剪方式: 轻修剪型
种植方位: SEW



6 哈尼亚
Hania
类型: 早花大花型
高度: 2 m 花期: 5~6,8
修剪方式: 轻修剪型
种植方位: SNEW



7 朱卡
Julka
类型: 早花大花型
高度: 2 m 花期: 6~8
修剪方式: 轻修剪型
种植方位: SNEW



8 卡斯帕
Kacper
类型: 早花大花型
高度: 2~3 m 花期: 6~7,9
修剪方式: 轻修剪型
种植方位: SNEW



9 卡娜娃
Kiri Te Kanawa
类型: 早花大花型
高度: 3 m 花期: 5~8
修剪方式: 轻修剪型
种植方位: SEW



10 冰美人
Mevrouw Le Coultre
类型: 早花大花型
高度: 2~3 m 花期: 6,8~9
修剪方式: 轻修剪型
种植方位: SNEW



11 小鸭
Piilu
类型: 早花大花型
高度: 1.5 m 花期: 6~7,9
修剪方式: 轻修剪型
种植方位: SEW



12 维罗妮卡的选择
Veronica's Choice
类型: 早花大花型
高度: 2~3 m 花期: 6~7,8
修剪方式: 轻修剪型
种植方位: SEW



13 华沙女神
Warszawska Nike
类型: 早花大花型
高度: 2~3 m 花期: 6~9
修剪方式: 轻修剪型
种植方位: SNEW



14 中国红
Westerplatte
类型: 早花大花型
高度: 2~3 m 花期: 6~8
修剪方式: 轻修剪型
种植方位: SNEW



15 野火
Wildfire
类型: 早花大花型
高度: 2~3 m 花期: 5~10
修剪方式: 轻修剪型
种植方位: SNEW



16 包查德女伯爵
Comtesse de Bouchaud
类型: 晚花大花型
高度: 3~4 m 花期: 6~9
修剪方式: 重修剪型
种植方位: SNEW



17 东方晨曲
Ernest Markham
类型: 晚花大花型
高度: 3~4 m 花期: 7~10
修剪方式: 重修剪型
种植方位: SEW



18 拉莫娜
Ramona
类型: 晚花大花型
高度: 2.5~3 m 花期: 6~8
修剪方式: 重修剪型
种植方位: SEW



19 乌托邦
Utopia
类型: 晚花大花型
高度: 2~2.5m 花期: 6~7,9~10
修剪方式: 重修剪型
种植方位: SEW



20 中提琴
Viola
类型: 晚花大花型
高度: 3 m 花期: 6~8
修剪方式: 重修剪型
种植方位: SNEW

订购热线 : 0573-87489616 传真: 0573-87489661

EXPLAIN 说明

● 图片的颜色在印制过程中可能会出现失真

● 重瓣花品种有可能也会产生单瓣花朵

● 植株高度为成熟植株的高度，高度和花期因各地栽培方式和生长环境会有一些的差异，仅供参考

● 种植方位，S、N、E、W，分别代表朝南、朝北、朝东、朝西种植

更多详细的品种介绍和栽培信息请参考

👉 虹安铁线莲中文网：

<http://clematis.hongyue.com/>

📧 汇款方式

电汇：户名：浙江虹安园艺有限公司

开户银行：农行海宁长安支行

账号：19350601040025455

支付宝账号：hongan2009@hongyue.com

虹安淘宝店：<http://shop59821691.taobao.com/>

淘宝旺旺：浙江虹安园艺有限公司



21 鲁佩尔博士

Doctor Ruppel

类型：早花大花型

高度：2~3 m 花期：5,7~9

修剪方式：轻修剪型

种植方位：N E W

22 爱丁堡公爵夫人

Duchess of Edinburgh

类型：早花大花型

高度：2~3 m 花期：5,7~8

修剪方式：轻修剪型

种植方位：S W

23 富士蓝

Fujimusume

类型：早花大花型

高度：2~3 m 花期：5~6,8~9

修剪方式：轻修剪型

种植方位：S N E W



24 月光

Moonlight

类型：早花大花型

高度：2 m 花期：5~7

修剪方式：轻修剪型

种植方位：N E W

25 科尔蒙迪利女士

Mrs Cholmondeley

类型：早花大花型

高度：2~3 m 花期：5~6,8

修剪方式：轻修剪型-重修剪型

种植方位：S N E W

26 帕特丽夏

Patricia Ann Fretwell

类型：早花大花型

高度：2~3 m 花期：5~6,8~9

修剪方式：轻修剪型

种植方位：S N E W



27 薛西斯

Xerxes

类型：早花大花型

高度：2~3 m 花期：6~9

修剪方式：轻修剪型

种植方位：S N E W

28 伊萨哥

Isago

类型：早花大花型

高度：2.5~3 m 花期：5~6,8~9

修剪方式：轻修剪型

种植方位：S N E

29 别致

Bieszczady

类型：晚花大花型

高度：2~3 m 花期：6~9

修剪方式：重修剪型

种植方位：S N E W



30 粉红玛卡

Markham's Pink

类型：意大利型

高度：2~3 m 花期：4~5

修剪方式：不修剪型

种植方位：S N E W

31 瓦勒萨

Lech Walesa

类型：早花大花型

高度：2~3 m 花期：6~10

修剪方式：重修剪型

种植方位：S N E W

32 紫罗兰之星

Etoile Violette

类型：意大利型

高度：3~4 m 花期：6~9

修剪方式：重修剪型

种植方位：S N E W

33 多蓝

Multi Blue

类型：晚花大花型

高度：2 m 花期：5~8

修剪方式：重修剪型

种植方位：S N E W

34 芭芭拉

Barbara

类型：晚花大花型

高度：2~3 m 花期：6~9

修剪方式：重修剪型

种植方位：S N E W



35 面白

Omoshiro

类型：早花大花型

高度：2~3 m 花期：5~6,8~9

修剪方式：重修剪型

种植方位：S N E W

36 戴安娜公主

Princess Diana

类型：德克萨斯型

高度：2~3 m 花期：7~10

修剪方式：重修剪型

种植方位：S E W

37 蓝鸟

Blue Bird

类型：长瓣型

高度：2.5~3 m 花期：4~5

修剪方式：不修剪型

种植方位：S N E W

38 杰克曼二世

Jackmanii

类型：晚花大花型

高度：3~4 m 花期：6~9

修剪方式：重修剪型

种植方位：S N E W

39 杜兰

Durandii

类型：单叶杂交型

高度：1.5~2.0 m 花期：6~9

修剪方式：重修剪型

种植方位：S N E W

地址：浙江省海宁市长安镇褚石村金筑园

Email:hongan@hongyue.com



仿藤圆底矮方型 (Cube)



源自德国 奢华品质

Lechuza®



如果不是Balconera

花与阳台的邂逅也许不见得如此完美

无论严寒酷暑这地中海式的魅力显现得如此淋漓尽致



源自德国奢品质



2010年全新推出 仿藤长方壁挂型阳台花盆 Balconera

订购热线：4007004499/8008571026

更多产品信息请点击：<http://lechuza.mall.taobao.com/>

- 带有可悬挂式支架,支架可用于把花盆安装在阳台的护栏上。
- 有50厘米和80厘米两种不同规格,并带有室内/室外插入件和浇灌系统。



Germany

lechuza®